

# TOYOTA PROACE MAX CHASIS CABINA

## CAJA CERRADA DE POLIÉSTER

### CARACTERÍSTICAS



Disponible para Proace Max L3 | L4

Frontal y laterales de poliéster de 3,2 mm y techo de poliéster translúcido de 1,6 mm

Refuerzos con omegas de chapa galvanizada

Sobre chasis en aluminio

Doble puerta trasera fabricada en panel sandwich de 30 mm

Piso en madera finlandesa de 15 mm de espesor con zócalo de madera 150 mm de altura

Tacos y faldillas traseras de goma

Cajón de herramientas y estribo de acceso

Foco para iluminación interior led

Una eslinga y dos tubos

Cortavientos sobre cabina integrado

### OPCIONALES

Enganche de remolque bola fija 13 pines

Enganche de remolque bola-bulón 13 pines

Puerta en lateral derecho de 850 mm

Refuerzo de ballestas

Tres bandas de moqueta en aluminio y tres varillas de aluminio

# TOYOTA PROACE MAX CHASIS CABINA

## CAJA CERRADA DE POLIÉSTER

### MEDIDAS CAJA



| DIMENSIONES                             |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Longitud exterior [mm]                  | 6.388 | 6.688 | 6.888 |
| Longitud de caja [mm]                   | 4.000 | 4.300 | 4.500 |
| Longitud útil del suelo [mm]            | 3.910 | 4.230 | 4.430 |
| Ancho exterior [mm]                     | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
| Ancho útil interior del suelo [mm]      | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Altura interior de caja [mm]            | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Altura umbral de carga [mm]             | 840   | 840   | 840   |
| Peso de la transformación [kg]          | 660   | 690   | 720   |
| Carga útil aproximada <sup>1</sup> [kg] | 555   | 525   | 495   |

<sup>1</sup>Carga útil aproximada con equipamiento estándar, incluido peso del conductor, puede variar en función del equipamiento final

La imagen puede no corresponder con el acabado de serie.